

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>САНАТОРИЙ, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Турбинная, дом 5811 корпус</p> <p>17 Машинист по стирке и ремонту спецодежды</p>	<p>1. Выполнить восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования, дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Турбинная, дом 5812 корпус</p>					

48 Шеф-повар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции и вытяжных шкафов, при необходимости - выполнить чистку вент-ходов, ремонт вентагрегатов. 4. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать всю их рабочую поверхность. 	Нормализация микроклимата		
49 Повар 3 разряда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции и вытяжных шкафов, при необходимости - выполнить чистку вент-ходов, ремонт вентагрегатов. 4. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать всю их рабочую поверхность. 	Нормализация микроклимата		

Дата составления: 26.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

и.о. Генерального директора
(должность)

Мазуровская Лариса Вадимовна
(ФИО)

(подпись)

(дата)

29.03.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ I категории
(должность)

Рябцева Галина Валентиновна
(ФИО)

(подпись)

(дата)

29.03.2019

и.о. Председателя профкома
(должность)

Денисова Светлана Александровна
(ФИО)

(подпись)

(дата)

29.03.2019

Ведущий юрист-консультант
(должность)

Чередник Венера Рифатовна
(ФИО)

(подпись)

(дата)

29.03.2019

Заместитель генерального директора по ОМР
(должность)

Беликова Антонина Александровна
(ФИО)

(подпись)

(дата)

29.03.2019

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	100	100	0	97	0	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	100	100	0	97	0	3	0	0	0
из них женщин	88	88	0	85	0	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0